

スマトリプタン錠50mg「TCK」を 服用される方へ

スマトリプタンは、片頭痛による痛みを
和らげるお薬です。医師または薬剤師の
指示を守って服用してください。



スマトリプタン錠50mg「TCK」

【片頭痛】とは？

主にこめかみから側頭部にかけて
生じる、拍動性で中等度～重度の
頭痛を言います。



辰巳化学株式会社

スマトリプタン錠50mg「TCK」

お薬の服用の仕方

1回および1日の服用量は必ず医師または薬剤師の指示を守って服用ください。

片頭痛の痛みが起きたら
1錠(50mg)お飲みください。



効果が不十分な場合には…
前回の服用から
2時間以上空けて、
お飲みください。

1回1錠(50mg)で効果が不十分であった場合には、次回片頭痛発現時から2錠(100mg)を服用することができます。



1日の上限は
4錠(200mg)までです。

! 必ず痛みが起きてからお飲みください。

■スマトリプタンを服用するときの注意

1. 本剤は頭痛発生時にのみ使用し、予防的には使用しないこと。
2. 本剤投与により全く効果が認められない場合は、その発作に対して追加投与しないこと。
このような場合は、再検査のうえ、頭痛の原因を確認すること。
3. スマトリプタン製剤を組み合わせ使用する場合には少なくとも以下の間隔をあけて投与すること。
 - (1) 錠剤投与後に注射液あるいは点鼻液を追加投与する場合には2時間以上。
 - (2) 注射液投与後に錠剤を追加投与する場合には1時間以上。
 - (3) 点鼻液投与後に錠剤を追加投与する場合には2時間以上。
4. この薬を使用後、いつもと違う症状がでた場合は速やかに医師や薬剤師にご相談ください。
5. 眠くなることがありますので、自動車の運転など危険を伴う機械の操作を避けてください。